

지명원

Company Profile



주식회사 에스아이씨

www.sic-wiring.com

지 명 원

Qualification Statements

_____ 귀하

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사의 제품을 귀사의 공사에 공급하고자

지명원을 제출하오니 검토하신 후

승인하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

(주) 에스아이씨

대표이사 윤 봉 남

CONTENTS 목차

01 History 연혁 & 조직도


02 등록 및 인증현황

- 사업자등록증
- 공장등록증
- 이노비즈기업
- 한국표준협회 회원증
- 기업부설연구서인정서
- ISO품질경영인증서
- ISO환경경영인증서
- KS인증서
- 전기용품 안전인증서
- 납품 실적

고객과 함께 성장한 SIC의 25년



SIC는 축적된 제조 경험과 기준을 통해 구축된 시스템으로
품질 우선주의 제품을 공급하는데 전 임직원이 최선을 다하고 있습니다.



대한민국 최초 항균스위치 개발

국내 최초
산화아연
항균 스위치

세균이 가득한 손으로 만지는 스위치
이제는 항균 스위치로 안심하세요!



99.9% 항균력으로 세균오염방지
항균 스위치



특허출원 10-2017-0079045 "항균스위치의 제조방법"



산화아연의 인체 안전성

유해물질 불검출로 순도 99.99%의 안전한 물질
WHO에서 권장하고, 매일 섭취해야 하는 인체 필수 미네랄
미국 EPA (환경보호청)에 안전한 항균제로 승인되어 있는 물질
미국 FDA (식품의약품)에 안전한 식품첨가제로 승인되어 있는 물질

바이오테카 99.9 항균력 테스트

- 국내최초의 산화아연 항균기능 스위치, 콘센트
- 공인인증기관 FTI 시험연구원 99.9 항균력 테스트
- 코팅, 필름, 도장이 아닌 항균제 함유로 반영구적 항균기능
- 항균이 필요한 가정, 사무실, 병원, 호텔, 학교, 어린이집 등

콘센트 Socket outlet

스위치 Switch



AB-R001
콘센트 매입 2구
2gang socket outlet




AB-S001
단로 스위치 1구
1gang 1way Switch



AB-S002
단로 스위치 2구
2gang 1way Switch



AB-S003
단로 스위치 3구
3gang 1way Switch



AB-S004
단로 스위치 4구
4gang 1way Switch



AB-S005
단로 스위치 5구
5gang 1way Switch



AB-S006
단로 스위치 6구
6gang 1way Switch

● 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
● 제품의 색상은 촬영과 인쇄 과정에서 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
● 본 카탈로그에 실린 모든 사진의 무단 전재 및 복제를 금합니다.

● 부산광역시 남동구 138번길 72 (강동동) ● FTI 항균 시험 성적서 2017.
● 제품문의 (주)에스아이씨 051.713.6245 ● (주) 바이오테카 시험 성적서 2017.
● www.sic-wiring.com





[한국일보, 중소기업 벤처부 2017베스트신상품 선정]

건설경제 "에스아이씨, 반영구적인 항균 전기스위치 출시" -2017.09.04 아시아경제 "에스아이씨, 세계 최초 항균 전기스위치 출시" -2017.08.18	전자신문 "에스아이씨, 항균 전기스위치 국내 첫 출시" -2017.08.16 전기신문 "에스아이씨, 세계 최초 항균 전기스위치 개발" -2017.08.10
--	--



NAVER

항균 스위치



네이버에 '항균 스위치'를 검색해 주세요!

2017 부산 우수특허기술 전시회 우수상 수상



made by **sic**

GOYO Series

Technology combined with Art

TWO-tone color

업계 최초

항균 99.9% 특허 출원 (10-2017-0079045)

친환경 컬러 사용

미도장 제품으로 새집 증후군 및 아토피 질환 예방

High Quality

기존 배선기구 제작에 사용하던 방식인 도장제품에서 발생하는 환경유해물질, 새집증후군과 호흡기 질환 유발 등 문제점 등을 해결하기 위해 GOYO 시리즈는 업계 최초 원소재 자체 색상 및 빛을 적용하여 친환경의 높은 퀄리티를 완성하였습니다.

Antimicrobial Effect

국내 최초 신화아연 항균제를 배선기구와 접목하여 반영구적인 항균작용을 합니다. - FRI, 바이오메카(국가공인 시험기관) 항균력 테스트 99.9% 입증

R&D System

엑스아이씨 배선기구는 자동화 시스템 도입을 통한 안정적 제품 생산 및 원스톱 시스템 생산 방식을 통해 최상의 품질을 만들고 있습니다.



주요 시리즈



제 17A-163호



상 장

우수상

(주)에스아이씨
대표 윤 봉 남

귀하는 부산광역시가 주최하고 재단법인 부산테크노파크에서 주관하는 「2017 부산 신기술 & 창업 박람회」 우수 특허기술 전시회에서 위와 같은 성적을 거두었으므로 이에 상장을 수여합니다.

2017년 10월 31일



부산상공회의소

회 장 조 성





문서확인번호: 1498-4564-9109-0842 (신청인 : 에스아이씨)



■ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 [별지 제8호의2서식] <개정 2012.10.5> 공장설립온라인지원시스템(www.femis.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

공장등록증명(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	즉시
신청인		전화번호	
(주)에스아이씨		010) 3872-0033	
대표자 성명		생년월일(법인등록번호)	
윤봉남		180111-0421551	
대표자주소(법인소재지)			
부산광역시 사상구 엄궁로 142, 142, 101동 902호 (엄궁동, 코오롱아파트)			
등록 내용		지목	보유구분
공장소재지		자가 [√]	
도로명 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)		대	임대 []
지번 : 부산광역시 강서구 강동동 29-539번지			
공장등록일 2013-03-11		사업시작일	종업원수 남:20 여:10
공장의 업종(분류번호) 기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 외 1 종 (22240,28121)			
공장부지면적 1,190.000 m ²		제조시설면적 480.000 m ²	부대시설면적 0 m ²

등록조건

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 공장관리번호 : 264402013276431

2017-06-23
사 유 : 업종코드 추가

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2017년 6월 26일

신청인

주식회사 에스아이씨 (서명 또는 인)

부산광역시 강서구청장

귀하

구비서류	없 음	수수료	1000 원
처리절차			
신청서작성 신청인	→ 접수 처리기관	→ 등록 여부 확인 처리기관	→ 결재 처리기관
		→ 공장등록 증명서 발급 처리기관	→ 통보 처리기관


「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조([] 제1항· [] 제2항· [] 제3항)에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2017년 6월 26일

부산광역시 강서구청장

210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

김희숙 / 6월26일 14:54



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 민원24(minwon.go.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인해 주십시오.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램 또는 민원24 앱)을 할 수 있습니다.



제 R8021 - 1098 호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : (주)에스아이씨

대 표 자 : 윤봉남

주 소 : 부산 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

등 급 : A

유효기간 : 2020. 4. 30 ~ 2023. 4. 29

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해
선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인
합니다.



2020년 2월 27일

중소벤처기업부장



제 M20160151 호

회 원 증

회원명 : 주식회사에스아이씨

귀사는 산업표준화법 제32조 제3항
및 협회 정관 제5조의 규정에 의해
회원임을 증명합니다.

2016년 09월 22일

한 국 표 준 협 회



제 2014154019 호

연구개발전담부서 인정서

1. 전담부서명: 연구개발실

[소속기업명: (주)에스아이씨]

2. 소재지: 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72
사무동 1층

3. 신고 연월일: 2014년 09월 19일




미래창조과학부

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조,
같은 법 시행령 제16조제2항 및 제27조제1항에 따라 위와
같이 기업의 연구개발전담부서로 인정합니다.



2014년 9월 23일

한국산업기술진흥협회장





유통표준코드 회원증

Membership Certificate



업 체 명

(Company Name)

주식회사 에스아이씨

(SIC)

대 표 자

(Representative)

윤봉남

(Yoon Bong Nam)

사업자등록번호

(Business Registration No)

606-81-77010

회원신규가입일

(Date of Joining)

2017/07/17

대표 GLN

(Global Location Number)

8809574030015

귀 사는 대한상공회의소 유통표준코드 회원규칙 제4조에 의하여 유통표준코드 회원임을 증명합니다. (This is to certify that your company was assigned as the member of GS1 Korea to use the following GS1 Company prefix.)

■ 회원코드정보 ■

(GS1 Company Prefix)

구분 (Classification)	업체코드 (Company Prefix)	GLN (Global Location Number)	자격유효일 (Date of Expiration)
GTIN-13	880957403	8809574030015	2020/07/17
GTIN-8			
UPC			
EPC			

2017 년 08 월 22 일



대한상공회의소





G-CERTI Certificate

G-CERTI hereby certifies that

주식회사 에스아이씨

부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72(강동동)

has been audited and certified as meeting the requirements of Scope of registration

ISO 9001:2015 Quality Management Systems

플라스틱 사출 성형품(Fuse & Relay box, Protector, Upper & Lower cover)에 대한 제조

Certificate No : GKC - 0930 - QC
 Initial Date : 15 Jun. 2018 Issue Date : 15 Jun. 2018
 Expiry Date : 14 Jun. 2021 Code : 14
 UIC : MSCB-113-91601

Signed for and on behalf of G-CERTI
 President J.K Choi



To verify the validity of this certificate please visit : www.gcerti.com
 Korea, Seoul, Eumyeong-gu, Tamsong-ro 80, 15F. Surveillance audits shall be conducted at least once a calendar year, except in the certification years. This is to certify that the Management System of this company has been found to conform to the above. If the certified client does not allow surveillance, recertification audits, certificate should be returned to G-CERTI. This certificate remains the property of G-CERTI and this certificate is recognized by G-CERTI.



G-CERTI Certificate

주식회사 에스아이씨

부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72(강동동)

(주) 지씨티 인증원은 위 조직이 다음 인증규격의 요구사항과
인증범위에 적합함을 인증합니다.

ISO 14001:2015

환경경영시스템

플라스틱 사출 성형품(Fuse & Relay box, Protector, Upper &
Lower cover)에 대한 제조

인증서 번호 : GKC - 0930 - EC

유효 기간 : 2019 년 06 월 29 일 ~ 2022 년 06 월 28 일

최초 등록일 : 2010 년 06 월 29 일 발행일자 : 2019 년 06 월 04 일

인증 만료일 : 2022 년 06 월 28 일 코 드 : 14

(주)지씨티 인증원 대표



www.gcerti.com에서 인증서를 확인할 수 있으며,
매년 사후심사와 유효기간 내에 갱신심사가 진행되어야 합니다.
만일 사후심사나 갱신심사가 진행되지 않을 경우, 인증은 유효하지
않으며, 인증서를 본 인증원으로 반환해 주시길 바랍니다.
서울시 은평구 은평로 88, 15층





인증번호 : 제 17-0004 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 주식회사에스아이씨
2. 대 표 자 성 명 : 윤봉남
3. 공 장 소 재 지 : 부산 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 옥내용 소형 스위치류
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8309
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 :
--. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020 년 04 월 01 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2017-01-04
2. 차기심사 완료기한 : 2023-01-03
3. 최종 변경일 : 2020-04-01 정기심사 합격



인증번호 : 제 17-0003 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 주식회사에스아이씨
2. 대 표 자 성 명 : 윤봉남
3. 공 장 소 재 지 : 부산 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 배선용 꽃음 접속기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8305
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모델 :
콘센트, 곱.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020 년 04 월 01 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2017-01-04
2. 차기심사 완료기한 : 2023-01-03
3. 최종 변경일 : 2020-04-01 정기심사 합격



인증번호 : 제 18-0293 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 주식회사에스아이씨
2. 대 표 자 성 명 : 윤봉남
3. 공 장 소 재 지 : 부산 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 주택용 분전반
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8326
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 : 합성수지제인 것, 골.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2018 년 11 월 14 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-11-14
2. 차기심사 완료기한 : 2021-11-13
3. 최종 변경일 :



인증번호 : 18-0010

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)두원
2. 대표자성명 : 서문수
3. 공장소재지 : 경기도 용인시 처인구 영문로29번길 29-7번지
4. 인증제품
가. 표 준 명 : 주택용 누전차단기
나. 표 준 번 호 : KS C 4621
다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 2.5kA, 3kA, 일반형정격전류범위 6~32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA, 6kA, 일반형정격전류범위 6~63A. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2018 년 01 월 10 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-01-10
2. 차기심사 완료기한 : 2021-01-10
3. 최종 변경일 :



인증번호 : 18-0011

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)두원
2. 대표자성명 : 서문수
3. 공장소재지 : 경기도 용인시 처인구 영문로29번길 29-7번지
4. 인증제품
가. 표준명 : 주택용 배선차단기
나. 표준번호 : KS C 8332
다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 2.5kA, 3kA정격전류범위 6~32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA, 6kA정격전류범위 6~63A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA, 15kA정격전류범위 20~100A. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2018 년 01 월 10 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-01-10
2. 차기심사 완료기한 : 2021-01-10
3. 최종 변경일 :

접수번호 : 17-068019-01-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-17001
(Certificate No.)

제조업자/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전기설비용 스위치
(Product) (Switch for fixed electrical facilities)

기본모델명 : 스위치 고정형 6구
(Basic Model)

파생모델명 : 첨부 2 참조
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 16A, AC 250 V
(Rating)

시험기준 : KC60669-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4) or10 (2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2018 년 01 월 11 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

접 수 번 호 : 17-068019-02-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SB04003-17001
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/importer)

주 소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제 품 명 : 콘센트(고정형멀티)
(Product) (outlet)

기 본 모 델 명 : ACE-R1
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : 없음
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 16A, AC 250 V
(Rating)

시 험 기 준 : KC60884-1(2015-07), KSC8305 (2011-12)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 대한민국
제 조 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4) or10 (2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2018 년 01 월 11 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- | | |
|------|---|
| 첨부서류 | 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) |
|------|---|

접 수 번 호 : 17-068019-03-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SB04003-17002
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/Importer)

주 소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제 품 명 : 콘센트(대기전력자동차단 콘센트)
(Product) (outlet)

기 본 모 델 명 : AREA-S0004
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : AREA-S0002
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 250 V~, 정격전류: 16 A, 작동시 소비전력: 0.7 W, 차단시 소비
(Rating) 전력: 0.6 W, 과부하 차단 전류: 17 A

시 험 기 준 : K10026(2013-05)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 대한민국
제 조 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4) or 10 (2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2018 년 03 월 06 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

접수번호 : 18-013893-01-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-18001
(Certificate No.)

제조업자/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/Importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기본모델명 : ASWS-TGE01
(Basic Model)

파생모델명 : ASWS-TG001, ASWS-TL001
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC 220 V, 60 Hz, 16 A
(Rating)

시험기준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.
We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2019 년 01 월 24 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제10조 제2항의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률에 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
------	---

접수번호 (Receipt No.) : 19-007738-03-1



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 (Certificate No.) : SB02001-19003

제조업자/수입업자명 (Manufacturer/Importer) : 주식회사 에스아이씨

주소 (Address) : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

제품명 (Product) : 전자식 스위치 (Electronic Switch)

기본모델명 (Basic Model) : ASWS-T0241

파생모델명 (Series Model) : ASWS-T0240, ASWS-T0231, ASWS-T0230

정격/안전기준상의 모델구분 (Rating) : AC 220 V, 60 Hz, 전열: 회로별 16 A(2회로), 전동: 회로별 2.5 A(4회로)

시험기준 (Standard) : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로 138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019 년 06 월 18 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제 10 조 제 2 항의 인증을 받은 것이며, 그 밖의 다른 법령에 적용되는 제품의 경우에는 해당 법령에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 제철목록(List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
------	---

접수번호 : 19-007738-02-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-19002
(Certificate No.)

제조업자/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/Importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기본모델명 : ASWS-T0221
(Basic Model)

파생모델명 : ASWS-T0220
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC 220 V, 60 Hz, 전열: 회로별 16 A(2회로),
(Rating) 전동: 회로별 2.5 A(2회로)

시험기준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.
We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2019 년 06 월 12 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

접수번호 : 19-007738-01-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-19001
(Certificate No.)

제조사/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기본모델명 : ASWS-T0211
(Basic Model)

파생모델명 : ASWS-T0210
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC 220 V, 60 Hz, 전열: 회로별 16 A(2회로),
(Rating) 전동: 회로별 2.5 A(1회로)

시험기준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조사명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.
We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2019 년 06 월 12 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한결된 것이며, 그 밖의 다른 법률에 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

접수번호 : 19-020453-02-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-19005
(Certificate No.)

제조업자/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기본모델명 : ASWS-L06TRM
(Basic Model)

파생모델명 : ASWS-LI06, ASWS-L05TRM, ASWS-LI05
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 220 V~, 60 Hz, 전동: 회로별 2.5 A(6회로)
(Rating)

시험기준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019 년 07 월 25 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률에 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- | | |
|------|---|
| 첨부서류 | 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) |
|------|---|

접수 번호 : 19-020453-01-1
(Receipt No.)



안전 인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SB02001-19004
(Certificate No.)

제조업자/수입업자명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/Importer)

주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제품명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기본모델명 : ASWS-L04TRM
(Basic Model)

파생모델명 : ASWS-LI04, ASWS-L03TRM, ASWS-LI03
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 220 V~, 60 Hz, 전동: 회로별 2.5 A(4회로)
(Rating)

시험기준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 대한민국
제조업자명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019 년 07 월 25 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- | | |
|------|---|
| 첨부서류 | 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components) |
| | 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) |
| | 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) |

접수 번호 (Receipt No.) : 19-057009-01-1



안전 인증서

Safety Certificate

안전 인증 번호 (Certificate No.) : SB02001-19006

제 조 업 자/수 입 업 자 명 (Manufacturer/importer) : 주식회사 에스아이씨

주 소 (Address) : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

제 품 명 (Product) : 전자식 스위치 (Electronic Switch)

기 본 모 델 명 (Basic Model) : ASWS-LI01(1)

파 생 모 델 명 (Series Model) : 없음

정격/안전기준상의 모델구분 (Rating) : AC 220 V, 60 Hz, 전동: 회로별 2 A(1 회로)

시 험 기 준 (Standard) : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)

본 인증서는 제 조 국 명 : 대한민국
제 조 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) for 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019 년 12 월 06 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·검사 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

접 수 번 호 : 19-057009-02-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SB02001-19007
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
(Manufacturer/Importer)

주 소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)
(Address)

제 품 명 : 전자식 스위치
(Product) (Electronic Switch)

기 본 모 델 명 : ASWS-LI03(1)
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : ASWS-LI02(1)
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 220 V~, 60 Hz, 전동: 회로별 2 A(3회로)
(Rating)

시 험 기 준 : KC60669-1(2015-09), KC60669-2-1(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 대한민국
제 조 업 자 명 : 주식회사 에스아이씨
제조공장의 주소 : 부산광역시 강서구 낙동북로138번길 72 (강동동)

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2019 년 12 월 09 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)



대기전력저감우수제품 신고확인서

접수번호 : 234190019
 품목명 : 자동절전제어장치
 업체명 : 에스아이씨
 업체대표번호 : 606-81-77010
 모델명 : AREA-S0002
 측정방법 : KS C IEC 62301 및 "대기전력저감프로그램 운용규정"
대기전력저감기준 만족여부 : 대기전력저감 우수제품
 대기전력차단시소비전력(W) : 0.21
 대기전력 차단기능 이행시간(초) : 85

『에너지이용합리화법』 및 "대기전력저감프로그램"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 제품의 신고내용을 확인합니다.

2019년02월19일

한국에너지공단 이사





대기전력저감우수제품 신고확인서

접 수 번 호	: 234190020
품 목 명	: 자동 절전 제어 장치
업 체 명	: 에스아이씨
업 체 대 표 번 호	: 606-81-77010
모 델 명	: AREA-S0004
측 정 방 법	: KS C IEC 62301 및 "대기전력저감프로그램 운용규정"
대기전력저감기준 만족여부	: 대기전력저감 우수제품
대기전력차단서소비전력(W)	: 0.21
대기전력 차단기능 이행시간(초)	: 85

「에너지이용합리화법」 및 "대기전력저감프로그램"
(산업통상자원부 고시)에 따라 상기 제품의 신고내용을 확인합니다.

2019년02월19일

한국에너지공단 이 사



전자문서확인번호 WIXE-1V81-SDXL-9GD1



방송통신기기인증서 <i>Certificate of Broadcasting and Communication Equipment</i>	
인증의 종류 <i>Certification Type</i>	형식승인(Type Approval)
상호 또는 성명 <i>Trade Name or Applicant</i>	베스트원
기기의 명칭 <i>Equipment Name</i>	집속케이블 (Cat5e 대각형 모듈라팩)
기본모델명 <i>Basic Model Number</i>	MIRAB-CAT5E-0011
파생모델명 <i>Series Model Number</i>	
인증번호 <i>Certification No</i>	MIU-MI-CAT5E-0011
제조사/제조국가 <i>Manufacturer/ Country of Origin</i>	베스트원/한국
인증연월일 <i>Date of Certification</i>	2010년(Year) 11월(Month) 19일(Date)
기타 <i>Others</i>	
위 기기는 「전기통신기본법」, 「전파법」에 따라 인증되었음을 증명합니다. It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act. 2010년(Year) 12월(Month) 15일(Date) 원본 대조필  전파연구국장  <i>Director General of Radio Research Agency</i> <i>Korea Communications Commission Republic of Korea</i>	

※ 이면역서는 www.kcc.go.kr에서 확인할 수 있습니다. ※ 복사본은 '정신장애자용' 또는 '본' 용도가 아닙니다.



532D-8155-E65B-D97F

방송통신기자재등의 적합등록 필증

Registration of Broadcasting and Communication Equipments

상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	엘에스통신(주)
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	직렬단자
기본모델명 Basic Model Number	UNIT-1(S)
파생모델명 Series Model Number	UNIT-1, UNIT-1M
등록번호 Registration No.	MSIP-RTM-LST-UNIT1S-100A
제조사/제조(조립)국가 Manufacturer/Country of Origin	엘에스통신(주) / 한국, 베트남
등록연월일 Date of Registration	2017-03-17
기타 Others	

위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.
It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act.

2018년(Year) 11월(Month) 15일(Day)

국립전파연구원장



Director General of National Radio Research Agency

※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.



납 품 실 적

주요 고객 및 납품처

NO.	건설사 명	세대수	현장 위치	납품일자	비 고
1	GS 건설 (XII_자이)	1,057	동천 자이 2차	2018년 6월	노출분전함
2		979	동탄 파크자이	2017년 11월	노출분전함
3		710	부천 옥길 자이	2017년10월	노출분전함
4		1,110	오산 세교 자이	2017년09월	노출분전함
5		875	광명역 파크 자이	2017년02월	노출분전함
6		713	왕십리 자이	2016년11월	노출분전함
7	제일건설 (오투 그란데)	789	안성 원곡	2018년01월	배선기구
8	금상건설 (두비앙 에코힐)	219	부산 온천장	2019년02월	배선기구
9	아주산업건설 (아주리센 테라스파크)	117	수원 호매실	2019년07월	배선기구 분전반
10	신화종합건설 (신화하니엘 더마린)	86	부산 영도구	2019년07월	배선기구
11	우성종합건설 (센텀 스마트시티뷰)	465	부산 반여동	2019년08월	배선기구
12	수근건설 (봄여름가을겨울)	480	부산 서면 3차	2019년08월	통합분전반
13	가야종합건설 (가야누리애 2차)	236	부산 범천동	2019년09월	배선기구
14	다인건설 (다인 로얄팰리스)	468	양산 물금 3차	2019년08월	배선기구
15	다인건설 (다인 로얄팰리스)	465	양산 물금 1차	2019년05월	납품 진행중
16	수근건설 (봄여름가을겨울)	323	부산 서면 6차	2019년08월	배선기구 분전반
17	수근건설 (봄여름가을겨울)	323	부산 충무대로	2019년08월	배선기구

납 품 실 적

주요 고객 및 납품처

NO.	건설사 명	세대수	현장 위치	납품일자	비 고
18	대창건설 (코아루 디펠리체)	223	전라북도 익산시	2019년11월	분전반
19	창대아이엔지 (영광수푸름)	48	전라남도 영광군	2020년 2월	배선기구
20	동일건설 (김포한강신도시1단지)	711	경기도 김포시	2020년 4월	배선기구
21	동일건설 (김포한강신도시2단지)	1,021	경기도 김포시	2020년 4월	배선기구 분전반
22	동일건설 (신탄진 동일스위트)	1,757	대전 신탄진	2020년 4월	납품진행중
23	기해건설 (사상역 포르투나)	504	부산 사상	2020년 5월	납품진행중

홈 | 회사소개 | 사업장현황

사업장현황

기술력과 품질로 배선기구 분야를 선도하는 (주)에스아이씨



최고의 생산 환경으로 글로벌 경쟁력을 키워갑니다.

부산 본사 및 공장 위치(지도) 보기



- 주소 : 부산광역시 강서구 강동동 29-73번지
- 대지 : 9,917m² (3,000 평)
- 건평 : 7,272m² (2,200 평)
- 9개동-사무동/금형설계실/생산라인 7개동
- 전화 : 051)312-6727
- 팩스 : 051-312-6730
- E-MAIL : smgiup@chol.com

중국 지사 및 공장 위치(지도) 보기



- 주소 : 산둥성 청도교남시 철산공업원 송산로
- 전화 : 0086-532-8318-8628
- 팩스 : 0086-532-8318-8381